

## 伸線用潤滑剤（乾式）

商品名	外観	用途・特徴	消防法分類	荷姿
コーシン H-80C	白色～淡黄色粉	軟鋼線・溶接ワイヤ用線材の酸洗石灰石鹼前処	非危険物	15kg ケース
H-800C	末	理剤用（釘・亜鉛メッキ用鉄線・溶接棒・溶接ワイヤ）		18kg ケース
コーシン H-100	白色～淡黄色粉	皮ムキ線材の傷防止用、銅・銅合金線材の湿式	非危険物	15kg ケース
	末	伸線第 1 ダイス用  硬鋼線材の酸洗石灰石鹼前処理剤用（光沢仕上げ、亜鉛メッキ硬鋼線・スポークワイヤー）  亜鉛メッキ硬鋼線・銅メッキ鋼線材のアフター  ドロー用（ロープ・リード線）		
コーシン HS-75B	白色～淡黄色粉	軟鋼線・硬鋼線・溶接ワイヤ用線材用	非危険物	18kg ケース
HS-75B 粗粒	末			
HS-85B				

コーシン HV-75	白色～淡黄色粉	軟鋼線・硬鋼線・溶接ワイヤ用線材用	非危険物	18kg ケース
HV-650	末	ビードワイヤ・スチールコード用（ホウ素フリ		
HV-750		ー）		
コーシン HV-75B	白色～淡黄色粉	軟鋼線・硬鋼線・溶接ワイヤ用線材用	非危険物	18kg ケース
HV-750B	末	ビードワイヤ・スチールコード用		
コーシン K-100	白色粉末	銅メッキ線材のアフタードロー用・湿式伸線第 1 ダイス用（溶接線）  アルミ線材用・ステンレス線材の光沢引用	非危険物	15kg ケース
コーシン S-45S	白色～淡黄色粉	軟鋼線・冷間圧造用線材の MD 用（光沢仕上	非危険物	20kg ケース
	末	げ、高級鉚螺）		
コーシン S-50M 粗粒	灰黒色粉末	冷間圧造用線材の燐酸塩被膜前処理剤  特殊線材用（高減面率・高速用）	非危険物	20kg ケース
コーシン S-60	白色～淡黄色粉	亜鉛メッキ軟鋼・硬鋼線材アフタードロー用	非危険物	20kg ケース
S-60S	末	硬鋼線材の燐酸塩被膜前処理剤  軟鋼線材の酸洗石灰石鹼前処理剤・MD 用		

コーシン S-65BG 微粒	灰色粉末	アルミ被膜硬鋼線材のアフタードロー用  (ACSR 線)  チタン合金線材の温間伸線用	非危険物	15kg ケース
コーシン S-65S	黄色粉末	軟鋼線材の酸洗石灰石鹼前処理剤 (釘・鈍し用  鉄線)  特殊鋼線材用 (軸受鋼・異形線・ネジ類)	非危険物	20kg ケース
コーシン S-70M	灰色～黒色粉末	ステンレス鋼線・特殊鋼線材用  硬鋼線材用 (ばね・高級鋏螺)	非危険物	20kg ケース
コーシン S-80 S-80S	白色～淡黄色粉 末	亜鉛メッキ鋼線・アルミ被膜鋼線材のアフター ドロー用 (ACSR 線)  軟鋼線材の酸洗石灰石鹼前処理剤 (各種鉄線)	非危険物	18kg ケース
コーシン SH-75	白色～淡黄色粉 末	ステンレス鋼線・特殊鋼線・硬鋼線材用  亜鉛メッキのアフタードロー用	非危険物	18kg ケース
コーシン S-400MG	灰黒色粉末	硬鋼線材の磷酸塩被膜前処理剤 (各種硬鋼線 材)	非危険物	20kg ケース

コーシン S-457M	灰色～淡黒色粉末	軟鋼線・特殊鋼線材用	非危険物	20kg ケース
コーシン S-502M	淡灰色粉末	硬鋼線・ピアノ線材の石灰石鹼・磷酸塩被膜前処理用（ばね・PC 鋼線） 特殊鋼線材用（軸受鋼・チタン）	非危険物	20kg ケース
コーシン S-500GS S-550	淡灰色粉末 白色～淡黄色粉末	軟鋼線材の酸洗石灰石鹼前処理用、硬鋼線材の磷酸塩被膜前処理用 硬鋼線材のボラックス前処理用 硬鋼線材の MD 用（亜鉛メッキ用鉄線・亜鉛メッキ用鋼線・各種硬鋼線材）	非危険物	20kg ケース
コーシン SH-450 SH-550 SH-650	白色～淡黄色粉末	軟鋼線・硬鋼線・ステンレス鋼線用（高減面率・高速用）	非危険物	20kg ケース
コーシン SS-450	白色～淡黄色粉末	溶接ワイヤ用・軟鋼線・硬鋼線材の MD 用（溶接ワイヤ・溶接棒・鉄線・釘・亜鉛メッキ）	非危険物	20kg ケース

		硬鋼線・ピアノ線材の燐酸塩被膜前処理用（PC 鋼線・各種硬鋼線材）		
コーシン SS-300S 粗粒 SS-400S	淡黄色～黄色粉 末	軟鋼線・冷間圧造用線材の MD 用（次工程焼 鈍、鉄線・高級鋅螺） 硬鋼線材の MD 用（各種硬鋼線材用）	非危険物	20kg ケース
コーシン SS-457M SS-457M 粗粒	灰色～淡黒色粉 末	硬鋼線・特殊鋼線材用	非危険物	20kg ケース
コーシン W-552MS	灰色粉末	硬鋼線材の燐酸塩被膜前処理用（高減面率・高 速用・軸受鋼・快削鋼・オイルテンパー線）	非危険物	20kg ケース
コーシン W-600R W-600R 微粒	白色～淡黄色粉 末	ステンレス鋼線・硬鋼線材用（中～細線・光沢 仕上げ・ばね・各種硬鋼線材）	非危険物	20kg ケース
コーシン W-5202MS	灰色粉末	軟鋼線・硬鋼線・特殊鋼線材用（高減面率・高 速用）	非危険物	20kg ケース
コーシン W-350F WA-500 微粒	白色～淡灰色粉 末 白色粉末	冷間圧造用線材の酸洗石灰石鹼・燐酸塩被膜前 処理スキンプラス用（ボルト・ナット・ネジ類）	非危険物	15kg ケース 13kg ケース

コーシン WH-250	白色粉末	溶接ワイヤ線材のMD用  軟鋼冷間圧造用線材の酸洗石灰石鹼前処理用  (光沢仕上げ・溶接金網・高級鉸螺)	非危険物	17kg ケース
コーシン WH-800 微粒	白色～淡黄色粉末	軟鋼線材用の酸洗石灰石鹼前処理用  冷間圧造用線材の酸洗石灰石鹼・磷酸塩被+石灰石鹼前処理用 (釘・亜鉛メッキ・金網用鉄線・高級鉸螺)	非危険物	18kg ケース
コーシン U-100	白色粉末	アルミ線材用・亜鉛メッキ鋼線材のアフタード  コー用  各種線材の光沢仕上げ用 (無灰型、防錆性大)	非危険物	15kg ケース